

COMMUNICATION

Tuberculose palatine : une localisation rare à ne pas méconnaître.

Mahi I¹, Boudghene Stambouli O

1. Faculté de Médecine, Université Abou BAKR BELKAID -Tlemcen - Algérie

Introduction

Une résurgence de la tuberculose notamment au profit des formes extra-pulmonaires est signalée depuis une dizaine d'années dans les pays du Maghreb. Nous rapportons une observation de tuberculose palatine chez une femme immunocompétente dont le diagnostic était retardé.

Observation

Une femme de 27 ans nous a été orientée pour des érosions douloureuses du palais évoluant depuis 9 mois. Elle rapportait une dysphagie, un amaigrissement et une asthénie avec notion de contagé tuberculeux remontant à un an . L'examen buccal retrouvait des érosions irrégulières , à fond jaunâtre reposant sur une base érythémateuse . Outre ces lésions, un examen ORL sous anesthésie générale avait noté un aspect infiltré du nasopharynx . L'IDR à la tuberculine était positive . Des adénopathies cervicales sont apparues secondairement . La biopsie muqueuse a confirmé le diagnostic de tuberculose .Les bilans à la recherche d'une tuberculose viscérale active ou d'une immunodépression associée étaient négatifs .La patiente fut traitée avec succès par thérapie antituberculeuse.

Discussion

La tuberculose de la cavité buccale est une entité rare, représentant moins de 1 % de l'ensemble des cas de tuberculose. Outre le palais, les autres localisations comprennent la langue, la gencive et les lèvres. Notre travail est original par la localisation palatine de la tuberculose qui constitue une entité très rare et par sa survenue chez un sujet adulte en absence d'immunodépression associée ou de foyer tuberculeux profond. Conclusion La tuberculose buccale reste de diagnostic difficile étant donné sa rareté et sa présentation atypique .Elle devrait être évoqué devant toute ulcération buccale chronique.

ilhenderma@gmail.com